

Dermatología para enfermeras

y asistentes médicos, tomo 1 de 3



No negociable






Distribución gratuita

Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa



Dermatología para enfermeras

y asistentes médicos, tomo 1 de 3

-  Lo útil
-  Lo frecuente
-  Lo práctico

Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa



Dermatología para enfermeras, los temas

■ 1.-La enfermera y la dermatología -----	4
■ 2.- Alopecia por tracción -----	7
■ 3.- Verrugas vulgares -----	14
■ 4.- “Verrugas”– diversos tumores benignos -----	24
■ 5.- “Verrugas” – fibromas -----	33
■ 6.- Vitíligo -----	53
■ 7.- Urticaria -----	63
■ 8.- Alopecia areata -----	69
■ 9.- Lunares benignos -----	76
■ 10.- Lunares malignos, el melanoma -----	92
■ 11.- Callos -----	98
■ Poemas registrados -----	117
■ Página Internet -----	127

Vitíligo

- Es la frecuente en párpados
- En esta zona no debe aplicar sustancias irritantes
- Abajo, dermatitis de contacto ampollada por meladinina



Vitíligo

- Localización en pene y ano
- En estos pacientes era de localización “única”
- Pensaban que era venéreo



Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa

Vitíligo

- Localización en punta de dedos o “acrodistal”
- Frecuente que otras personas no saluden por “evitar contagios”



Vitíligo

■ Localización
en tórax

■ Mancha
inicial



Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa

Vitíligo

- Localización en tórax
- Repigmentación excelente a los dos meses de tratamiento



Piebaldismo

- “Mechón blanco” hereditario
- Autosómico dominante
- La mamá y la abuela materna lo tenían con poco diferente localización



Piebaldismo

- “Mechón blanco” hereditario
- Autosómico dominante
- Forma más comúnmente conocida



Para la enfermera

- El vitíligo lo padece una de 250 personas
- Es igual al las canas, falta el pigmento, no es contagioso
- No siempre hay resultado al tratamiento
- El piebaldismo es congénito y se transmite de generación en generación, es autosómico dominante
- Dé seguridad al paciente con vitíligo de que su enfermedad no es contagiosa ni peligrosa, y de que puede llevar una vida normal.

7.- Urticaria

- Es la aparición súbita de ronchas eritematosas en la piel
- Suelen durar de minutos a horas y luego desaparecen
- Es la primera causa de consulta dermatológica en el servicio de urgencias
- Pueden durar de días a meses, ocasionalmente años



■ La urticaria física
o por rascado
aparece cuando
el paciente se
rasca

■ Se llama
“dermografismo”

■ Lo más
importante suele
ser no rascarse



La aparición repentina de ronchas suele causar mucha angustia al paciente

Suelen involucrar momentos más tarde

El paciente “necesita” la atención, está asustado



03 de Julio

15 días de
evolución

Al principio
tenía
muchas
roncha

Pocas
lesiones al
consultar



■ 17 Julio

■ 14 días después
llevaba diez
días sin lesión
alguna y siete
sin
medicamentos

■ No volvió a
recaer

■ Alta



Para la enfermera

- La urticaria es una causa de urgencia muy común, pero no grave
- Los casos de urticaria con disnea sí son graves, llame de inmediato al médico
- La mayoría de los casos involucionan en dos a cuatro meses
- El papel tranquilizador de la enfermera es fundamental tanto en el servicio de urgencias como en la casa
- Muchos casos de urticaria son alérgicos, en la mayoría no se determina la causa

8.- Alopecia areata

- Es la pérdida de cabello en forma espontánea generalmente en zonas redondas u ovaladas
- Algunos casos son de causa psicógena, pero en la mayoría no se determina el origen
- No es infeccioso
- Aunque lento, la mayoría se recupera

Alopecia areata

- Etiología,
en ocasiones,
estrés
- Zonas redondas sin
cabello
 - Casi siempre
cura en
meses
- La descubre la
estilista
por accidente



Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa

Alopecia areata

- Zona sin cabello
- Casi siempre cura en meses
- En este caso existen cabellos nuevos en el centro de la lesión



Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa

Alopecia areata

Frecuentemente
los cabellos
blancos
son un dato
temprano
de recuperación



Alopecia areata

Buena
recuperación
habiendo
repoblación de
cabellos en
toda el área de
alopecia areata
al mes de
tratamiento



Dr. Jorge Alberto Guerra Sousa

Mal pronóstico

Alopecia areata

- Lesiones grandes si no involucionan
- Piel brillante
- Lesiones universales
- No se ven folículos pilosos
- Sea prudente con el enfermo, nada es definitivo



Para la enfermera

- La alopecia areata no es contagiosa
- El paciente, después de meses, suele recuperarse
- La tranquilidad que brinda la enfermera es fundamental
- No suele requerirse al siquiatra